Fregaderos



Características



CALIDAD

Producidos con tecnología avanzada y bajo sistemas de control en serie.



DURABILIDAD

Fabricados en acero inoxidable AISI 304.



RESISTENCIA

No se corroen u oxidan con facilidad. Espesor mínimo del acero inoxidable de 0,6 mm.



COMODIDAD

Profundidad de pozos varía entre 155 a 220 mm, según modelo.



RECUBRIMIENTO EXTERIOR

Amortigua el ruido y evita la condensación del agua.





CONVENIENCIA

Incluyen conjunto desagüe (s) de canastilla y sifón.



FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos de empotrar o bajo cubierta.



HIGIENE

De fácil limpieza y esterilización sin cambiar su forma o estructura.

Superficie suave y sin porosidad que evita la adherencia o proliferación de gérmenes.

Fregaderos de Vidrio Templado



BL-776B

Fregadero de Vidrio Templado Negro dos pozos 116 cm.



Acabado:



Acero Inoxidable



- Diseño para empotrar.
- · Encimera de vidrio templado negro.
- · Reversible.
- Agujero definido.
- Espesor 0,8 mm.
- Apto para triturador.
- Acabado mate.


- Conjunto desagües de canastilla y sifón (BL-557).
- · Cubreagujero.

1 500 mm

2 1160 mm

Plano:





BL-775

Fregadero de Vidrio Templado Blanco dos pozos 116 cm.



Acabado:



Acero Inoxidable



Blanco

Características:


- · Diseño para empotrar.
- Encimera de vidrio templado blanco.
- Escurridor derecho.
- Agujero definido.
- Espesor 0,8 mm.
- Apto para triturador.
- Acabado mate.

· Conjunto desagües de canastilla y sifón (BL-556D).

1 500 mm

2 1160 mm





BL-762B

Fregadero de Vidrio Templado Negro un pozo 85 cm.



Acabado:



Acero Inoxidable




Características:


- · Diseño para empotrar.
- Encimera de vidrio templado negro.
- · Reversible.
- Agujero definido.
- Espesor 0,8 mm.
- Apto para triturador.
- Acabado mate.

Incluye:

- · Conjunto desagüe de canastilla y sifón (BL-555).
- · Cubreagujeros.

Plano:





Dimensiones:



BL-715L

Fregadero dos Pozos

con escurridor 116 cm.



Acabado:



Acero Inoxidable

Características:

- Diseño de empotrar.
- · Escurridor derecho.
- Espesor 0,8 mm.
- Apto para triturador.
- Acabado mate.

Incluye:


- Conjunto desagües de canastilla y sifón (BL-556A).
- Tabla para picar de madera (BL-574).

Dimensiones:

















Fregadero Dos Pozos con escurridor 118 cm.



Acabado:



Acero Inoxidable

Características

- · Diseño para empotrar.
- · Modelo reversible.
- Espesor 0,6 mm.
- No apto para triturador.
- Acabado mate.


Incluye:


- Conjunto desagües de canastilla y sifón 11-2" (E246.06A.02 DH CR).


Dimensiones:



n







Fregadero Dos Pozos

sin escurridor 75 cm.



Acabado:



Acero Inoxidable

- Diseño bajo mesón.
- · Sin escurridor.
- Espesor 0,8 mm.
- · Apto para triturador.
- Acabado mate.

Incluye:

- Conjunto desagües de canastilla y sifón (BL-557).


Dimensiones:



1 440 mm 2 750 mm

Plano:





BL-888

Fregadero Dos Pozos

sin escurridor 86 cm.



Acabado:



Acero Inoxidable

- · Diseño para empotrar.
- Sin escurridor.
- Espesor 0,8 mm.
- · Apto para triturador.
- Acabado mate.


Incluye:

- Conjunto desagües de canastilla y sifón (E246.06A.02 DH CR).

Dimensiones:

1 500 mm

≈ 860mm



Fregadero Dos Pozos Redondos sin escurridor 84 cm.



Acabado:



Acero Inoxidable

Características:

- · Diseño para empotrar.
- Sin escurridor.
- Espesor 0,6 mm.
- Apto para triturador.
- Acabado mate.


Incluye:

 Conjunto desagües de canastilla y sifón (E246.06A.02 DH CR).

Dimensiones:

1 440 mm

≈ 840 mm









Fregadero un pozo

con escurridor 94 cm.



Acabado:



Acero Inoxidable

Características

- · Diseño para empotrar.
- Modelo reversible.
- · Espesor 0,6 mm.
- · No apto para triturador.
- Acabado mate.


Incluve

 Conjunto desagüe de canastilla y sifón 11-2" (E246.06A.01 DH CR).

Dimensiones

1 490 mm

Plano:





BL-834

Fregadero un pozo

con escurridor de 80 cm.



Acabado:



Acero Inoxidable

Características:

- Diseño para empotrar.
- Modelo reversible.
- Espesor 0,6 mm.
- · No apto para triturador.
- Acabado mate.


Incluve

 Conjunto desagüe de canastilla y sifón 11-2" (E246.06A.01 DH CR).

Dimensiones

1 480 mm

₩ 800 mm







Fregadero un pozo

sin escurridor 54 cm.



Acabado



Características


- Diseño bajo mesón.
- Sin escurridor.
- Espesor 0,8 mm.
- Apto para triturador.
- Acabado mate.

Incluye:

· Conjunto desagüe canastilla y sifón (BL-555).

Plano:





Dimensiones:



Fregadero un pozo

sin escurridor 56 cm.



Acabado:



Acero Inoxidable

- · Diseño para empotrar.
- Espesor 0,8 mm.
- Apto para triturador.
- Acabado mate.


- · Desagüe de canastilla para conexión a rebosadero (BL-524B).
- Sifón de 11/2" para cocina (E240 RA 11-2" DH BL).
- Guía de 11/2" para cocina(E246.06A.4 DH).

1 450 mm

≥ 560 mm

Plano:





BL-610

Fregadero un pozo

con repisa 41 cm.






Acero Inoxidable

- · Diseño para empotrar.
- · Grifería se instala en repisa.
- Espesor 0,6 mm.
- No apto para triturador.
- Acabado mate.

- · Desagüe de canastilla para conexión a rebosadero (BL-524B).
- Sifón de 11/2" para cocina (E240 RA 11-2" DH BL).
- Guía de 11/2" para cocina (E246.06A.4 DH).

1 440 mm 2 410 mm



Fregadero un pozo con repisa 38 cm.



Acabado:




Acero Inoxidable

Características:

- Diseño para empotrar.
- Grifería se instala en repisa.
- Espesor 0,6 mm.
- No apto para triturador.
- Acabado mate.

- Desagüe de canastilla para conexión a rebosadero (BL-524B).
- Sifón de 11/2" para cocina (E240 RA 11-2" DH BL).
- Guía de 11/2" para cocina (E246.06A.4 DH).

↑ 383 mm ≈ 383 mm







Accesorios

para fregaderos de cocina

BL-574-T


Tabla de madera para picar



Características:

- Accesorio para fregadero de cocina BL-715L.
- · Se puede utilizar sola.

Plano



BL-580A

Rejilla para fregadero




Características

_ Plar

- · Accesorio para fregaderos de cocina.
- · Protege la superficie del fregadero.
- Resistente al calor.
- · Enrollable para fácil guardado.





BL-535

Cinta selladora para fregaderos




· Para la instalación de fregaderos.

BL-534

Clip para fregaderos





· Para la instalación de fregaderos.

Consejos de limpieza y mantenimiento Fregaderos de cocina



- Limpie el fregadero cada vez que termine su uso, utilice para ello una esponja suave y jabón de platos.
 Enjuaque bien la superficie y pase un paño seco sobre la misma.
- Para no dañar la superficien del fregadero, no utilice elementos abrasivos, ni químicos, ni blanqueadores o detergentes que contengan cloro o sus derivados.
- Si su fregadero entra en contacto con ácidos, enjuáguelo de inmediato con abundante agua y luego pase un paño seco y suave por su superficie.
- No deje objetos oxidables en contacto con el fregadero. El óxido depositado puede causar manchas, rayas o daño permanente a su superficie.
- Para evitar manchas en la superficie del fregadero, no deje por largo tiempo comida u otras sustancias con propiedades corrosivas como: vinagre, sal, mostaza, etc., en contacto directo con el fregadero.
- No ponga objetos extremadamente calientes en contacto directo con el fregadero.
- Evite colocar herramientas sobre el fregadero el momento de desarmar el desagüe o la grifería.
- Evite la caída de objetos pesados y/o punzantes sobre el mismo.
- Evite que el agua permanezca estática por mucho tiempo sobre la superficie de acero inoxidable, pues podría ocasionar manchas.



Garantía Total FV

La GARANTIA TOTAL de FV, ampara todos sus productos contra defectos de fabricación. Estos han sido fabricados utilizando tecnología de punta y materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones. En el caso de los fregaderos de cocina tienen un año de garantía.

Consulte el sitio web para obtener información más detallada sobre la garantía.











