







LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN: MILIMETROS

ACABADOS



INCLUYE



Conjunto Desagüe de Rejilla y Sifón Plástico Medida: 1 1/4"

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS









Calidad



Durabilidad Griferia



Recubrimiento

DESCRIPCIÓN

- Cuerpo central de la llave fabricado en resinas plásticas de alta resistencia y duración.
- Manija fabricada en ABS cromado.
- Sistema de cierre de válvula.
- Incluye un corta-chorro para mejorar el direccionamiento del flujo de agua.
- Recomendada para lavabos de pared o de pedestal.
- Llave incluye complementos de instalación (sifón y desagüe).

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA -LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Superficie libre de defectos o rayaduras.
- · Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos sin presentar fugas.
- · Llave probada a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.

INCLUYE

- Desagüe plástico de rejilla (E2460 RA DH BLC).
- Sifón plástico para lavabo (E240 RA 1 1/4" DH BL).

www.fvandina.com



